



Pagina 1 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**FOX**

**480 g/l Bifenox CAS 42576-02-3**

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

**Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:**

Erbicida

**Usi sconsigliati:**

Non applicabile

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ADAMA Italia srl, Via Zanica, 19, I-24050 Grassobbio (Bergamo)

Telefono: (+39) 035 328811, Telefax: (+39) 035 328888

adamaitalia@adama.com

Indirizzo e-mail del perito esperto: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Si prega di NON usare questo indirizzo per richiedere le schede tecniche sulla sicurezza.

#### 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

**Servizio informazioni di emergenza / ufficio pubblico di consulenza:**

Centro Antiveleni di Milano - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, I-20162 Milano. In caso di intossicazione chiamare 24 ore su 24, 365 giorni il: +39 02 - 66 10 10 29

**No. di telefono di emergenza della società:**

---

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### 2.1.1 Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe di pericolo | Categoria di pericolo | Indicazione di pericolo   |
|--------------------|-----------------------|---|
| Aquatic Acute      | 1                     | H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| Aquatic Chronic    | 1                     | H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

ADAMA



Pagina 2 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

## 2.1.2 Classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (modifiche incluse)

N, Pericoloso per l'ambiente, R50/53

## 2.2 Elementi dell'etichetta

### 2.2.1 Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Attenzione

H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P501-Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

EUH208-Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

EUH401-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

## 2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene nessuna sostanza vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006.

La miscela non contiene nessuna sostanza PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Formulazione:

Concentrato di sospensione

### 3.1 Sostanza

n.a.

### 3.2 Miscela

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bifenox</b>                         |           |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b> | --        |
| <b>Index</b>                           | ---       |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>             | 255-894-7 |

ADAMA



Pagina 3 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|   |   |
|---|---|
| <b>CAS</b>  | CAS 42576-02-3  |
| <b>Conc. %</b>  | 30-50   |
| <b>Classificazione conforme alla direttiva 67/548/CEE</b>       | Pericoloso per l'ambiente, N, R50<br>Pericoloso per l'ambiente, R53 |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                              |  |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                          | --   |
| <b>Index</b>  | 613-088-00-6   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                      | 220-120-9  |
| <b>CAS</b>  | CAS 2634-33-5  |
| <b>Conc. %</b>  | 0,005-<0,05  |
| <b>Classificazione conforme alla direttiva 67/548/CEE</b>       | Nocivo, Xn, R22<br>Irritante, Xi, R38<br>Irritante, Xi, R41<br>Sensibilizzante, R43<br>Pericoloso per l'ambiente, N, R50 |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)      |

Testo delle frasi R / frasi H e le sigle di classificazione (GHS/CLP) vedi sezione 16.

Le sostanze contenute in questa sezione vengono denominate in base alla vostra effettiva classificazione corrispondente!

Questo vuol dire che in presenza di sostanze elencate all'allegato VI tabella 3.1/3.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), sono state prese in considerazione tutte le note eventualmente citate per la classificazione in questione.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Inalazione

Allontanare la persona dall'area di pericolo.

Far respirare aria fresca alla persona e consultare un medico specialista.

In caso di perdita della coscienza mettere su un fianco in posizione ferma e consultare un medico.

#### Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, sciacquare accuratamente con molta acqua e sapone, in caso di irritazioni cutanee (arrossamento eccetera) consultare immediatamente un medico.

#### Contatto con gli occhi

Togliere le lenti a contatto.

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per parecchi minuti, se necessario chiamare il medico.

#### Ingestione

Sciacquare a fondo la bocca con acqua.

Somministrare molta acqua, chiamare subito il medico.

Mai far ingurgitare qualcosa ad una persona svenuta!

ADAMA



Pagina 4 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

#### **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

Se pertinenti alla sezione 11. ovvero per quanto riguarda le vie di somministrazione descritte alla sezione 4.1. possono verificarsi sintomi ed effetti ad azione ritardata.

In casi specifici può accadere che i sintomi di avvelenamento si verifichino soltanto dopo un periodo di tempo più lungo/dopo diverse ore.

#### **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico

Antidoto:

Nessuno noto

### **SEZIONE 5: Misure antincendio**

#### **5.1 Mezzi di estinzione**

##### **Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua a spruzzo/schiuma/CO2/estintore a secco

##### **Mezzi di estinzione non idonei**

Getto d'acqua pieno

#### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio possono formarsi:

Ossidi di carbonio

Ossidi di azoto

Ossidi fosforici

Acido cloridrico

Gas tossici

#### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

È necessario un apparecchio respiratorio indipendentemente dalla ventilazione.

A seconda dell'entità dell'incendio

Eventualmente protezione totale

Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

### **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

#### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Aerare abbondantemente.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Fare attenzione al rischio di slittamento

#### **6.2 Precauzioni ambientali**

Arginare in caso di perdite abbondanti.

Eliminare qualsiasi mancanza di tenuta, possibilmente senza creare alcun pericolo.

Evitare l'infiltrazione nelle acque di superficie, nelle falde freatiche e nel terreno.

Non gettare i residui nelle fognature.

Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nella rete fognaria.

ADAMA



Pagina 5 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con materiale igroscopico (p. es. legante universale, sabbia, tripolo, segatura), e smaltire secondo sezione 13. Riempire il materiale assorbito in contenitori chiudibili.

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Attrezzatura protettiva personale vedi sezione 8 ed anche le indicazioni relative allo smaltimento sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8 e 6.1.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### 7.1.1 Consigli generali

Procurare una buona ventilazione locale.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro.

Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso.

#### 7.1.2 Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un luogo non accessibile a persone non autorizzate.

Rispettare le normative relative alla separazione.

Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi.

Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.

Escludere qualsiasi penetrazione nel terreno.

Immagazzinare solo a temperature tra 0°C e 54°C.

### 7.3 Usi finali specifici

Al momento non sono presenti informazioni.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### 1,2-propandiolo

| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità | Osservazione |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|-------|--------------|
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione                             | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 168    | mg/m3 |              |

ADAMA



Pagina 6 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|                      |   |                                  |      |      |                   |  |
|----------------------|---|----------------------------------|------|------|-------------------|--|
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti locali    | DNEL | 10   | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Utenza               | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 213  | mg/kg             |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 50   | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Utenza               | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 85   | mg/kg             |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti locali    | DNEL | 10   | mg/m <sup>3</sup> |  |
|                      | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC | 260  | mg/l              |  |
|                      | Ambiente - acqua marina                                   |                                  | PNEC | 26   | mg/l              |  |
|                      | Ambiente - impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC | 2000 | mg/l              |  |
|                      | Ambiente - sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC | 572  | mg/kg             |  |
|                      | Ambiente - sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC | 57,2 | mg/kg             |  |
|                      | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC | 50   | mg/kg             |  |
|                      | Ambiente - acqua, emissione sporadica (intermittente)     |                                  | PNEC | 183  | mg/l              |  |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata. Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie. Vale soltanto, se qui vengono riportati dei valori d'esposizione.

### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN 166).

Protezione della pelle - Protezione delle mani:

Guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici (EN 374).

Eventualmente

Guanti di protezione di Neoprene® / di policloroprene (EN 374).

Guanti di protezione in nitrile (EN 374)

Guanti di protezione in PVC (EN 374)

Spessore minimo dello strato in mm:

0,5

ADAMA



Pagina 7 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

Tempo di permeazione in minuti:

120

I tempi di traforo accertati secondo EN 374 Parte 3 non sono stati effettuati alle condizioni pratiche.

Si raccomanda un periodo massimo di gestazione che corrisponde al 50% del periodo di traforo.

Si consiglia crema protettiva per le mani.

Protezione della pelle - Altro:

Abbigliamento di protezione (p.es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abito da lavoro protettivo con maniche lunghe)

Protezione respiratoria:

In casi normali non necessario.

Con formazione di nuvola di polverizzazione.

Filtro A2 P2 (EN 14387), colore distintivo marrone, bianco

Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.

Pericoli termici:

Non applicabile

Informazioni aggiuntive per la protezione delle mani - Non sono stati condotti test.

Nelle miscele è stata eseguita una scelta in base alla migliore conoscenza specifica e alle informazioni relative alle sostanze contenute a disposizione.

La scelta delle sostanze si basa sulle indicazioni dei fabbricanti di guanti.

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti, si deve tenere conto dei tempi di rottura, delle percentuali di permeazione e della degradazione.

La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante.

Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.

Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Al momento non sono presenti informazioni.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Stato fisico:  | Liquido, Viscoso          |
| Colore:  | Beige                     |
| Odore:   | Caratteristico            |
| Soglia olfattiva:  | Non determinato           |
| pH:  | 7,38 (1 %, CIPAC MT 75.3) |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                    | Non determinato           |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | Non determinato           |
| Punto di infiammabilità:                                   | Non rilevante.            |
| Tasso di evaporazione:                                     | Non determinato           |
| Infiammabilità (solidi, gas):                              | Non determinato           |
| Limite inferiore di esplosività:                           | Non determinato           |

ADAMA



Pagina 8 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|  |   |
|--|---|
| Limite superiore di esplosività:                 | Non determinato   |
| Tensione di vapore:                              | Non determinato   |
| Densità di vapore (Aria = 1):                    | Non determinato   |
| Densità:   | 1,18 kg/l (OECD 109 (Density of Liquids and Solids), densità relativa )                       |
| Densità sfuso:                                   | Non determinato   |
| La solubilità/le solubilità:                     | Non determinato   |
| Idrosolubilità:                                  | Miscelabile   |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): | 3,64 (20°C, OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method), Bifenox) |
| Temperatura di autoaccensione:                   | 440 °C (Regulation (EC) 440/2008 A.15. (AUTO-IGNITION TEMPERATURE (LIQUIDS AND GASES)))       |
| Temperatura di decomposizione:                   | Non determinato   |
| Viscosità:                                       | 0,119-0,6457 Pas (20°C, OECD 114 (Viscosity of Liquids))                                      |
| Viscosità:                                       | 0,1046-0,6848 Pas (40°C, OECD 114 (Viscosity of Liquids))                                     |
| Proprietà esplosive:                             | Prodotto non esplosivo.   |
| Proprietà ossidanti:                             | No  |

## 9.2 Altre informazioni

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Miscibilità:               | Non determinato |
| Liposolubilità / solvente: | Non determinato |
| Conducibilità:             | Non determinato |
| Tensione superficiale:     | Non determinato |
| Contenuto di solvente:     | Non determinato |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Il prodotto non è stato sottoposto a controllo.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

### 10.4 Condizioni da evitare

Vedi anche sezione 7.

Calor intenso.

### 10.5 Materiali incompatibili

Vedi anche sezione 7.

Evitare il contatto con ossidanti forti.

Evitare il contatto con alcali forti.

Evitare il contatto con acidi forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Vedi anche sezione 5.2.

Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

ADAMA





Pagina 9 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

Per altre eventuali domande sugli effetti sulla salute vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

| <b>FOX</b>   |              |        |         |           |  |  |
|--|--------------|--------|---------|-----------|--|--|
| Tossicità/effetto  | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo                          | Osservazione   |
| Tossicità acuta orale:   | LD50         | >5004  | mg/kg   | Ratti     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |  |
| Tossicità acuta dermale:   | LD50         | >2004  | mg/kg   | Ratti     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |  |
| Tossicità acuta inalativa:   | LC50         | >1,43  | mg/l/4h | Ratti     | U.S. EPA 81-3                                | Concentrazione massima raggiungibile.                  |
| Corrosione/irritazione cutanea:  |              |        |         | Conigli   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Non irritante  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:                           |              |        |         | Conigli   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | A debole irritazione                                   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                                  |              |        |         | Cavie     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Non sensibilizzante                                    |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                                      |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Cancerogenicità:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Tossicità per la riproduzione:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):  |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Irritazione, vie respiratorie:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Tossicità a dose ripetuta:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Sintomi:   |              |        |         |           |  | n.d.d.   |
| Altre informazioni:  |              |        |         |           |  | Classificazione sulla base di ricerche tossicologiche. |

| <b>Bifenox</b>                                   |              |        |       |           |                     |               |
|--|--------------|--------|-------|-----------|---------------------|---------------|
| Tossicità/effetto                                | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione  |
| Tossicità acuta orale:                           | LD50         | >6400  | mg/kg | Ratti     |                     |               |
| Tossicità acuta orale:                           | LD50         | 4556   | mg/kg | Topi      |                     |               |
| Tossicità acuta dermale:                         | LD50         | > 2000 | mg/kg | Conigli   |                     |               |
| Tossicità acuta inalativa:                       | LC50         | >0,91  | mg/l  |           |                     |               |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |              |        |       | Conigli   |                     | Non irritante |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |              |        |       | Conigli   |                     | Non irritante |

ADAMA



Pagina 10 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|   |  |  |  |       |  |                     |
|---|--|--|--|-------|--|---------------------|
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: |  |  |  | Cavie |  | Non sensibilizzante |
|---|--|--|--|-------|--|---------------------|

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                      |              |        |         |           |                     |  |
|--|--------------|--------|---------|-----------|---------------------|--|
| Tossicità/effetto                                | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
| Tossicità acuta orale:                           | LD50         | 375    | mg/kg   | Ratti     |                     |  |
| Tossicità acuta orale:                           | ATE          | 500    | mg/kg   |           |                     |  |
| Tossicità acuta dermale:                         | LD50         | 4115   | mg/kg   | Ratti     |                     |  |
| Tossicità acuta inalativa:                       | LC50         | 0,25   | mg/l/4h | Ratti     |                     | Polvere, La classificazione UE non corrisponde.          |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |              |        |         |           |                     | Irritante  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |              |        |         |           |                     | Fortemente irritante                                     |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |              |        |         | Cavie     |                     | Sensibilizzante (contatto con la pelle)                  |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |              |        |         |           |                     | Negativo   |
| Sintomi:   |              |        |         |           |                     | vomito, mal di testa, disturbi gastrointestinali, nausea |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Per altre eventuali domande sugli effetti sull'ambiente vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

| FOX                     |              |               |        |       |                     |   |              |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|
| Tossicità/effetto       | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo           | Metodo di controllo                                     | Osservazione |
| Tossicità del pesce:    | LC50         | 96h           | 11     | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                    |              |
| Tossicità del pesce:    | NOEC/NOEL    | 28d           | 0,638  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study) |              |
| Tossicità della dafnia: | NOEC/NOEL    | 21d           | 280    | µg/l  | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)        |              |

ADAMA



Pagina 11 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|   |       |     |      |      |                            |  |        |
|---|-------|-----|------|------|----------------------------|--|--------|
| Tossicità della dafnia:                       | EC50  | 48h | 34,8 | mg/l | Daphnia magna              | OECD 202<br>(Daphnia sp.<br>Acute<br>Immobilisation<br>Test) |        |
| Tossicità delle alghe:                        | ErC50 | 48h | 0,71 | µg/l | Desmodesmus<br>subspicatus | OECD 201<br>(Alga, Growth<br>Inhibition Test)                |        |
| Tossicità delle alghe:                        | EbC50 | 72h | 0,72 | µg/l | Desmodesmus<br>subspicatus | OECD 201<br>(Alga, Growth<br>Inhibition Test)                |        |
| Persistenza e<br>degradabilità:               |       |     |      |      |                            |  | n.d.d. |
| Potenziale di<br>bioaccumulo:                 |       |     |      |      |                            |  | n.d.d. |
| Mobilità nel suolo:                           |       |     |      |      |                            |  | n.d.d. |
| Risultati della<br>valutazione PBT e<br>vPvB: |       |     |      |      |                            |  | n.d.d. |
| Altri effetti avversi:                        |       |     |      |      |                            |  | n.d.d. |

#### Bifenox

| Tossicità/effetto             | Punto<br>finale | Temp<br>o di<br>posa | Valore      | Unità | Organismo                  | Metodo di<br>controllo | Osservazione |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Tossicità del pesce:          | LC50            | 96h                  | 0,67        | mg/l  | Oncorhynchus<br>mykiss     |                        |              |
| Tossicità della dafnia:       | EC50            | 48h                  | 0,66        | mg/l  | Daphnia magna              |                        |              |
| Tossicità delle alghe:        | EC50            | 72h                  | 0,0001<br>8 | mg/l  | Scenedesmus<br>subspicatus |                        |              |
| Potenziale di<br>bioaccumulo: | Log Pow         |                      | 4,5         |       |                            |                        |              |

#### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

| Tossicità/effetto    | Punto<br>finale | Temp<br>o di<br>posa | Valore      | Unità | Organismo              | Metodo di<br>controllo                     | Osservazione |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------|------------------------|--|--------------|
| Tossicità del pesce: | LC50            | 96h                  | 1,3-<br>1,6 | mg/l  | Salmo gairdneri        |  |              |
| Tossicità del pesce: | LC50            | 96h                  | 2,18        | mg/l  | Oncorhynchus<br>mykiss | OECD 203<br>(Fish, Acute<br>Toxicity Test) |              |
| Tossicità del pesce: | LC50            | 96h                  | 3,4         | mg/l  | Lepomis<br>macrochirus |  |              |

ADAMA



Pagina 12 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

|                            |         |     |         |      |                                  |  |  |
|----------------------------|---------|-----|---------|------|----------------------------------|--|--|
| Tossicità della dafnia:    | EC50    | 48h | 1,5-3,3 | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |  |
| Tossicità delle alghe:     | EC50    | 72h | 0,11    | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |  |
| Tossicità delle alghe:     | EC50    | 72h | 0,15    | mg/l | Chlorella vulgaris               |  |  |
| Tossicità delle alghe:     | EC50    | 96h | 0,055   | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata |  |  |
| Potenziale di bioaccumulo: | Log Pow |     | 1,11    |      |                                  |  | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| Tossicità dei batteri:     | EC50    | 16h | 0,4     | mg/l | Pseudomonas putida               |  |  |

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Per il materiale / la miscela / le quantità residue

No. chiave CE:

I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE)

02 01 08 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

20 01 19 pesticidi

Si raccomanda:

Osservare le normative locali

P.es. impianto di incenerimento adeguato.

P.es. depositare in una discarica adatta.

#### Per contenitori contaminati

Osservare le normative locali

Svuotare completamente il contenitore.

Gli imballaggi che non si possono pulire vanno smaltiti come il materiale.

15 01 02 imballaggi in plastica

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### Indicazioni generali

Numero ONU:

3082

### Trasporto su strada/su ferrovia (ADR/RID)

Nome di spedizione dell'ONU:



ADAMA



Pagina 13 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BIFENOX)

Classi di pericolo connesso al trasporto:

9

Gruppo d'imballaggio:

III

Codice di classificazione:

M6

LQ (ADR 2013):

5 L

LQ (ADR 2009):

7

Pericoli per l'ambiente:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

E

### Trasporto via mare (Codice IMDG)

Nome di spedizione dell'ONU:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BIFENOX)

Classi di pericolo connesso al trasporto:

9

Gruppo d'imballaggio:

III

EmS:

F-A, S-F

Inquinante marino (Marine Pollutant):

Sì

Pericoli per l'ambiente:

environmentally hazardous

### Trasporto via aerea (IATA)

Nome di spedizione dell'ONU:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (BIFENOX)

Classi di pericolo connesso al trasporto:

9

Gruppo d'imballaggio:

III

Pericoli per l'ambiente:

environmentally hazardous

### Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Le persone interessate dovranno essere istruite al trasporto di sostanze pericolose.

Tutte le persone coinvolte nel trasporto dovranno rispettare le specifiche per la messa in sicurezza.

Per evitare eventuali danni dovranno essere prese le rispettive misure preventive.

### Trasporto di rifuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Il carico non viene eseguito con materiale sfuso ma in collettame, per questo non pertinente.

Non si osservano le disposizioni relative a quantità ridotte.

Codice pericolosa e codice imballo su richiesta.

Rispettare le norme specifiche (special provisions).



## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Specifiche/regolamenti nazionali per rispettare le quantità massime di fosfati ovvero devono essere rispettati e mantenuti i composti a base di fosforo.

Classificazione e etichettatura vedi sezione 2.

Rispettare restrizioni:

Osservare le disposizioni emesse dall'associazione di categoria e quelle della medicina del lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è prevista una valutazione della sicurezza chimica per le miscele in uso.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

ADAMA



Pagina 14 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

Queste informazioni si riferiscono al prodotto in condizioni di fornitura.

Sezioni rielaborate: n.a.

Osservare la legge sui fitofarmaci.

### **Classificazione e processo utilizzato sulla derivazione della miscela secondo l'ordinanza (CE) 1272/2008 (CLP):**

| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) num. 1272/2008 (CLP)</b> | <b>Metodo di valutazione utilizzato</b>       |
|--|---|
| Aquatic Acute 1, H400  | Classificazione in base ai dati sperimentali. |
| Aquatic Chronic 1, H410  | Classificazione in base ai dati sperimentali. |

Le seguenti frasi rappresentano le frasi R / H scritte per esteso e la categoria dei pericoli C o (GHS/CLP) del prodotto e delle sostanze contenute (denominate al paragrafo 2 e 3).

22 Nocivo per ingestione.

38 Irritante per la pelle.

41 Rischio di gravi lesioni oculari.

43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aquatic Chronic — Pericoloso per l'ambiente acquatico - cronico

Aquatic Acute — Pericoloso per l'ambiente acquatico - acuto

Acute Tox. — Tossicità acuta - via orale

Skin Irrit. — Irritazione cutanea

Eye Dam. — Lesioni oculari gravi

Skin Sens. — Sensibilizzazione cutanea

### **Abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo documento:**

AC Article Categories (= Categorie degli articoli)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composti alogeni organici adsorbibili)

ATE Acute Toxicity Estimate (= La stima della tossicità acuta - STA) secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Germania)



Pagina 15 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

BAT (VBT) BAT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / VBT = Valeurs biologiques tolérables (Svizzera)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Ente federale della prevenzione e della medicina del lavoro Germania)  
BCF Bioconcentration factor (= fattore di bioconcentrazione)  
BEI Indice biologico di esposizione (ACGIH, Stati Uniti d'America)  
BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-t-butil-4-metil-fenolo)  
BOD Biochemical oxygen demand (= Domanda biochimica di ossigeno)  
BSEF Bromine Science and Environmental Forum  
bw body weight (= peso corporeo)  
ca. circa  
CAS Chemical Abstracts Service  
CE Comunità Europea  
CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids  
CEE Comunità Economica Europea  
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques  
ChemRRV (ORRPChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - ORRPChim, Svizzera)  
CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council  
CLP Classification, Labelling and Packaging (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)  
CMR carcinogenico, mutagenico, riproduttivo tossico  
CNIT Centro Nazionale Informazioni Tossicologiche (Pavia, Italia)  
COD Chemical oxygen demand (= Domanda chimica di ossigeno)  
Codice IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
Conc. Concentrazione  
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Svizzera)  
DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Svizzera)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= il livello derivato senza effetto)  
DOC Dissolved organic carbon (= Carbonio organico disciolto)  
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration  
DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= documentazione dell'associazione tedesca di saldatura)  
dw dry weight (= massa secca)  
ecc. eccetera  
ECHA European Chemicals Agency (= Agenzia europea per le sostanze chimiche)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
ERC Environmental Release Categories (= Categoria a rilascio nell'ambiente)  
Fax. Numero di fax  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)  
GWP Global warming potential (= Potenz. contributo al riscaldamento globale)  
HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association  
IBC Intermediate Bulk Container



Pagina 16 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
incl. incluso  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
LQ Limited Quantities  
LTR Le Liste per il traffico di rifiuti (Svizzera)  
MAK (VME/VLE) MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe / VME/VLE = Valeurs limites d'exposition à des substances dangereuses pour la santé aux postes de travail (Svizzera)  
n.a. non applicabile  
n.d. nessun dato disponibile  
n.d. non disponibile  
n.t. non testato  
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
ODP Ozone Depletion Potential (= Il potenziale di riduzione dell'ozono)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organico  
OTR Ordinanza tecnica sui rifiuti (Svizzera)  
OTRif Ordinanza sul traffico di rifiuti (Svizzera)  
p.es., per es., ad es., es. per esempio, esempio  
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= idrocarburi aromatici policiclici)  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistenti, bioaccumulanti, tossiche)  
PC Chemical product category (= Categoria dei prodotti chimici)  
PE Polietilene  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)  
PROC Process category (= Categoria dei processi)  
PTFE Politetrafluoroetilene  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SEE Spazio Economico Europeo  
SU Sector of use (= Settore d'uso)  
SVHC Substances of Very High Concern  
TDAA Temperatura di decomposizione autoaccelerata (Self-Accelerating Decomposition Temperature - SADT)  
Tel. Telefon  
ThOD Theoretical oxygen demand (= Domanda teorica di ossigeno)  
TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C "TLV-TWA = Valore limite - 8 h valore medio, TLV-STEL = Valore limite - limite per esposizioni di breve durata (15 min.), TLV-C = Valore limite - limite massimo ("Ceiling") (ACGIH, Stati Uniti d'America)."  
TOC Total organic carbon (= Carbonio organico totale)  
UE Unione Europea  
UFAM Ufficio federale dell'ambiente (Svizzera)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose)  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Normativa circa i liquidi infiammabili (Austria))  
VOC Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative  
wwt wet weight





I

Pagina 17 di 17

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Elaborato il / Versione: 13.01.2015 / 0001

Sostituita versione del / Versione: 13.01.2015 / 0001

Valido dal: 13.01.2015

Data stampa PDF: 14.01.2015

FOX

Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze.

Senza responsabilità.

Elaborato di:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Modifiche o riproduzione di questo documento solo previa autorizzazione della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.

ADAMA